

Compendium Praxeos  
Medicæ SYDENHAMÆ,

IN

Usum quorundam commodio-  
rem.

CUM

Nonnullis passim Emendationi-  
bus, atq; tandem Formulæ ali-  
quot Medicamentorum additis ex  
autographo Autoris Peritissimi.

Editum à

GULIELMO SYDENHAMO, M. D.  
THOMÆ Filio natu maximo.

L O N D I N I,


Impensis J. WYAT, ad Insigne Rosæ  
in Cœmeterio D. Pauli, 1719.



456.







 Felices sunt, omniq; laude  
 dignissimi, qui multorum  
 utilitati diligentius stu-  
 dent, salutiq; generis  
 humani magnoperè prosunt. Et  
 feliciores, meâ sententiâ, turpis lu-  
 cri Studio ductis, magnamq; vim  
 auri per fas & nefas sibi corraden-  
 tibus. Quinimò & quadantenus  
 Majores, longèq; Feliciores, sa-  
 vis gentium perturbatoribus, quos viles  
 parasiti serviliter venerantur, Mag-  
 nosq; solent malè denominare. Per-  
 multum debent Medici præclarissimo  
 Sydenhamo Patri, operibus suis  
 sempiternis jam inde efflorescenti;

& aliquantulum gratia, ut videtur,  
 Filio nunc referendum est, eò quòd  
 voluerit tanto Patre se dignum ex-  
 hibere, & ad Paternam Benevolen-  
 tiam in re Medicâ, quoad poterit,  
 se conformare; cùm aliarum ejus  
 facultatum fuerit Hæres, Pater-  
 numq; genus tam numerosâ prole,  
 sæcundè produxerit. Sic prorsus  
 existimat,

Gualterus Harris, *M.D.*





D E

## Morbis Mulierum.

*Fluxus Mensium immodicus, in Puerperio, & extrà.*

*In Puerperio.*

Rx. **A** Q. plantag. & vin. r.  
an. ℥ij. coq. simul ad  
tertias, & deindè e-  
dulcoretur s. q. sacch. alb. cujus  
A 3. cum.

cùm frigescit, cap. t̄ss̄ bis vel ter in die. Interim Julap. aliquod Hystericum, at satis mite, subindè propinetur, & nodulus sequenaribus admoveatur.

R̄. Galbani & assæ foetid. an. ʒij. Castor. ʒjss̄. Salis succin. volatil. ʒß. Ms. f. nodulus. Vel,

R̄. Sp. salis Armoniac. ʒij. quem sæpiùs olfaciat.

### *Extra Puerperium.*

Mittatur sang. ad ʒviii. seq. manè exhibeatur potio purgativa communis, quæ repetenda est tertiâ quâq; die per duas alias vices, & singulis noctibus per totum morbi decursum sumat Pargoric. ex fyr. de meconio ʒj.

R̄. Con-

Rx. Conser. rosar. rubr. ℥ij.  
 rochisc. de terrâ Lemn. ℥iſs.  
 Cort. granator. & Coral. rubr.  
 præp. an. ℥ij. lapid. hæmatit.  
 ang. dracon. & boli Armen. an.  
 ℥j. cum s. q. syr. è Coral. sim-  
 ol. f. Electuar. de quo sumat ad  
 magnitud. nuc. Mosch. maj. ma-  
 è & quintâ pomerid. superbi-  
 endo seq. Julap. Cochl. vj.

Rx. Aq. germin. quercûs, &  
 plantag. an. ℥iij. aq. Cinnam.  
 mord. syr. rosar. rubr. an. ℥j. spir.  
 Vitriol. q. s. ad gratam acidita-  
 tem.

Rx. Rad. symph. fol. plantag.  
 & urticæ an. q. s. contundantur  
 simul in mortario marmor. & suc-  
 cus exprimatur, qui postea clari-  
 ficetur. Cap. cochl. vj frigidè  
 ter vel quater in die. Post pri-  
 mam

mam purgat. applicetur Em-  
plastr. seq. regioni lumborum.

Rx. Emplastr. Diapalm. & ad  
herniam, an. part. æqual. Ms.  
extendatur super Alutam. & f.  
Emplastr.

Diæta refriger. incrassansque  
imperanda, nisi quod è re erit  
semel vel bis in die Vini Cla-  
reti haustulum ægræ indulgere.

### *Ad Præcavendum Abor- tum.*

Eadem præscribenda, omissis  
solummodò catharsi & succis.

### *In Uteri Procidencia.*

Rx. Cort. quercûs ℥ij. coq. in  
aq. font. ℔ij. ad ℔ij. sub finem  
addendo

ddendo cort. granat. contus. ℥j.  
 osar. rubr. flor. granator. an. M.  
 deindè adde Vini rubri ℥ss.  
 olatura sit pro fotu, qui cum  
 annis laneis parti affectæ admo-  
 eatur manè, horis duabus ante-  
 quam è lecto assurgat, & nocte  
 post decubitum, donec sympto-  
 mata penitus evanuerint.

### *De Fluore Albo.*

Venæsectio semel celebrata,  
 postea Catharsis ex Pil. Coch.  
 ℥j. ℥ij. tribus vicibus repetita,  
 corroborantium usui præmitti  
 debet.

R. Theriac. Androm. ℥jss. con-  
 rv. flaved. Aurant. ℥j. Diasc.  
 ℥j. Zinzib. condit. & nuc. mosch.  
 condit. an. ℥ij. pulv. è chelis  
 cancr.



cancr. compos. ʒijß. cort. exterioris Granator. rad. Angelic. Hispan. Coral. rubr. præp. & trochisc. de terrâ Lemniâ an. ʒi boli Arm. ʒij. Gum. Arab. ʒi cum s. q. Syr. ros. r. f. Electuar. de quo sumat ad magnitud. nuc mosch. maj. manè, horâ quint. pomerid. & nocte, per mensem integrum, superbibendo seq. infusionis cochl. vj.

Rx. Rad. Enul. Campan. Imperator. Angelic. & Gentian. a ʒijß. fol. absynth. Rom. marrub. alb. cent. min. & calaminth. a Mj. Baccar. Junip. ʒj. Incidantur minutim, & infundantur Vin. Canarini ʒv. Stent simul in infusione frigidâ. Coletur tantummod. tempore usûs.

Rx. Cor

R $\acute{c}$ . Cort. Peruv. ʒvj. limat.  
 Malyb. ʒij. Syr. Cydon. q. s. f.  
 H $\acute{e}$ ctuar. dividend. in xij doses,  
 tro $\acute{c}$ arum unam cap. 6tâ quâq;  
 3 $\acute{e}$ râ, superbib. haust. Vini Cana-  
 3 $\acute{e}$ ni.

tua Vescatur cibus eupeptois, viz.  
 nu $\acute{c}$ arne vitulinâ, Vervecinâ, &c.  
 in $\acute{c}$ obstineat ab esu olerum & fruc-  
 fer $\acute{e}$ um qualiumcunq; & singul.  
 in $\acute{c}$ stibus bibat Vin. Hispanicum.

### *Hysterica Affectio.*

Mittatur sang.  
 Emplastr. è Galb. umbilico  
 moveatur.

Sequenti manè sumat Pil. Coch.  
 ʒij. Castor. gr. ij. f. Pil. iv.  
 repetantur alternis auroris per  
 has alias vices, pro ratione vi-  
 am aut operationis. R $\acute{c}$ . Aq.

Rx. Aq. Ceras. nigr. Ruta  
Bryon. comp. an. ℥iij. tinct. cass  
& sacch. an. ℥ij. cap. cochl. iij.  
omni languore.

Post Pilulas purgantes conf  
tas, utatur & sequentibus.

Rx. Limat. chalyb. gr. viij. cu  
℥ q. extracti Absynth. f. Pil. n  
bis in die sumendæ. Vel è ℥j.  
lorum f. Pil. xxiiij. cap. iij. iisde  
temporibus, per xxx dies, supe  
bibendo haust. Vin. Absynth.

Vel Rx. Aq. lact. alex. ℥vi  
Absynth. & Gentianæ comp. a  
℥j. Sacch. alb. q. s. Ms. f. Julap.

Rx. Pil. chalyb. ℥ij. confer  
Absynth. Roman. ℥j. cort. An  
rant. nuc. mosch. an. ʒβ. syr. C  
ryophill. q. s. f. boli viij.

Rx. Vin. Chalyb. ℥j. Syr. Ch  
lyb. q. s. cap. cochl. iv.

Rx. Decod

R. Decoct. amar. ℥iij. Vin. Cha-  
b. 3℔. pro haust.

R. Clavor. novor. ℥ij immit-  
tuntur in Lagenam vitr. duarum  
orarum capacem, quibus af-  
funde Vin. alb. q. s. ad eam im-  
pendam. Cap. cochl. iij. vel v.  
quâque vice, iterumq; repleatur,  
antequam tötum sit epotum.

R. Chalyb. cum tart. ppt. 3j.  
cch. 3ij. f. Pulv. cap. 3℔.

Vel cum Electuar. Antiscorbu-  
c. Chalyb. cum tartar. pt. 3℔.  
poteft usurpari.

Vel Tinct. Mart. Myn~~da~~ gt.  
xx.

Si Chalybs magnas perturba-  
tiones inducat, Laud. liquid. aq.  
licui Hyster. mistum sing. noc-  
tibus ad tempus aliquod propi-  
andum est.

B

Si

Si Chalybs corpus calefaciat  
tūmumat aq. miner. purgan-  
tes.

Aq. minerales ferreae praebe-  
da imbecillioribus naturis; cum  
non transeunt, ab iis abstinendum  
per diem unum alterumve.

Not. Chalybis usum non recte  
admittere purgantium intercala-  
tionem.

Interea dum Chalybs admini-  
stratur, Remedia Hysterica non  
sunt prorsus omittenda.

Rx. Myrrh. & Galb. an. ʒi  
Assæ foetid. & Castor. an. ʒß. f. e.  
sing. drach. Pil. xij. cap. iij. Ve-  
speri, superbibendo aq. Bryon.  
comp. cochl. iij.

Si ventrem moverint, utatur  
sequentibus.

Rx. Castor.

R. Castor. ʒj. sal. succin. ʒʒ  
 m f. q. extract. Rutæ f. Pil. xvij.  
 p. ij. singulis noctib. superbib.  
 q. Bryon. comp. cochl. iij. vel  
 lap. Hysterici.

R. Castor. ʒj. sal succin. volat.  
 ʒ. conserv. flaved. Aurant. ʒʒ.  
 yr. Caryoph. q. s. f. boli ix. cap. i.  
 esperi.

R. Assæ foetid. ʒʒ. aq. Puleg.  
 ʒj. aq. Menth. ʒij. contunde si-  
 mul donec lactescat liq. deinde  
 decantetur. cap. cochl. iij nocte.

Sp. cornu cerv. gut. xx. in ʒviii.  
 q. appropriat. seu tinct. castor. ʒj  
 ʒij aquæ appropri. cap. cochl.  
 . in languorib.

Aq. ferreæ aut Bathonienses per  
 Septimanas bibuntur.

Chalybs cum nihil profecerit,  
 q. minerales ferreæ adeundæ, &

si istæ minus prosint, aq. calidæ  
sulphuræ propinandæ.

Zinzib. cond. & sem. carui a  
calefaciend. ventricul. subindè su  
mat. Pil. Hyst. per primas x noctes  
capiat, superbib. cochl. in  
Julap. Hyster.

Quem ad usum aq. Bathoniensis  
duabus auroris bibatur, & ter  
tio quoq; die eas ingredia  
tur.

Cum attritæ fuerint vires,  
chalybe incipiendum, sine evacu  
antibus.

Ubi symptomata sunt mitiora  
satis est sang. mittere, & alvum  
solvere, dein. Pil. hystericas ad  
dies x. bis in die exhibere.



*Colica Hysterica.*

Anodyno sedatur, interdicitur  
 enæfectione & catharsi, nisi in  
 aldè sanguineis.

Cortex Peruv. ad ℥j bis in die,  
 per Septimanas aliquot degluti-  
 us, est remedium non contem-  
 endum in spasms Hystericis.

Theriaca Andromachi, si cre-  
 rò diuq; usurpetur hyeme, mag-  
 um est in hoc morbo Reme-  
 ium, ut & in aliis à Caloris, Con-  
 coctionis, & Digestionis defectu  
 rtis.

R. Conserv. Absynth. Rom. ʒj.  
 Cort. Aurant. ʒij. Angel. condit.  
 nuc. Moschat. cond. & Theriæ.  
 Andr. an. ʒβ. Zinzib. condit. ʒij.  
 Tyr. Caryophill. q. s. f. f. Electuar.

B. 3

cap.

cap. ad mag. nuc. Mosch. ter in die. Superbib. haustum Vini absinthitis, vel cochl. vj. seq. Infusionis.

Rx. Rad. Angel. enul. camp. & Imperator. an. ʒj. fol. Absynth. vulg. Centaur. min. Marrhub. alb. & chamædr. an. M. j. Cort. Aurant. duor. incisor. affunde Vini Hispan. q. s. ad supereminentiam duorum digitor. coletur tempore usûs; vel sumat haustum Vini Hispanici simplicis horâ somni. Hæc admodum conferunt, modò ægra tenui non fuerit biliosoq; corporis habitu, tunc enim Diæta Lactea possit usurpari, maximè in Colicâ Hystericâ. Corroborantium omnium maximum est Equitatio.

*In Vomituritione.*

Cap. aq. Mineral. purgantes  
 ℥iij tertiâ quâq; aurorâ, &  
 bus vacuis Pilulæ Chalyb. as-  
 nantur bis in die : Paregori-  
 on etiam nocte, exceptâ eâ quæ  
 cedit diem purgantem.

Pilulæ Hypochondriacæ :

Rx. Gum. Guaiac. Pil. Stomac.

m Gum. Aloephang. an. ℥ij.

Absynth. cochleariæ an. gr.

. extract. Rud. Gentian. succ.

melidon. maj. inspissat. an. ℥j.

. Mart. Rhei pulv. an. ℥ijß.

m Elixir. Propriet. q. s. f. f. Mass.

cujus ʒj. f. Pil. no. ix. cap. iij.

g. noctib. horâ somni.

*Chloro-*

*Chlorosis.*

Curatur Medicinis Chalybe-  
tis.

*Lochiorum Suppressio.*

È vestigio lecto addicatur.

Pil. Hyster.umat sumat quamprimum, superbibendo haust. Paregor.

Si fluxus Lochior. fluere incipiat, Pil. præscript. sine paregorico exhibeantur bis in die per dies, superbibend. Julap. Hyster. cochl. v. si malum adhuc duratum omninò ad Laudanum deveniendum.

Men

*Mensium Suppressio.*

Eadem præscribenda ac in Hy-  
 ricâ affectione. R. Trochisc.  
 Myrrh. ʒij. Syr. de Artemis.  
 f. f. Pil. xxiiij. cap. iij. manè  
 ferò, superbibend. Julap. Hyft.  
 chl. iv.

*De Ambustis.*

Foveatur pars affecta linteis  
 p. Vini imbutis, usq; dum eva-  
 DESCAT dolor, ac deinceps de novo  
 mbuatur linteam, quod ter vel  
 quater in die parti affectæ appli-  
 etur.

*Angina.*

*Angina.*

Mitt. sang. copiosè è brach  
 & ex ranulâ utraq; dein. par  
 inflammata melle Rosaceo S  
 Vitr. vel Sulph. ad summum ac  
 rem permixto tangantur.

Emulsionem indies sumat  
 frigerantem.

Seq. manè, nisi febris & do  
 lor inter deglutiendum remis  
 rint, Venæsectio repetatur, Ca  
 tharsi in diem posterum reje  
 aliàs Catharticum lenitivum ex  
 hibeatur. Epispasticum applice  
 tur cervici.

In omnibus Febribus Inflam  
 matoriis cautè observandum  
 quòd æger à lecto abstineat  
 magnam diei partem, ut jusculi  
 hor-

leaceis, avenaceis, ac id genus  
victitet, & cerevisiam te-  
m lupulata[m] & hydrogalam  
potu ordinario bibat.

### *Apoplexia.*

Mittatur Sanguis ut supra, de-  
c. Vomitorium ex ꝑss. infus.  
oc. Metal. propinetur statim.  
plastr. Epispastic. cervici ap-  
etetur. Erectus sedeat aeger in  
o, nec stragulis nimis obru-  
Sp. Sal. Armoniac. admo-  
tur naribus. Finita Vomitori-  
eratione, subindè exhibeantur  
hl. iij sequentis Julapij.  
R. Aq. Rut. ꝑss. aq. Bryon.  
mp. & Pæon. c. an. ꝑj. Sp. c. c.  
xx. sacch. alb. q. s. f. Julap.

Vel



Vel cochl. j. sp. Lavend. co  
per se propinari possit bis vel  
durante paroxysmo, horâ dimi  
vel integrâ interpositâ. Cav  
dum est, nè Cardiacâ plûs ju  
calida, ac nimis frequenter ex  
beantur.

*Ad Præcavendam Recidivam.*

Cathart. sumat tertiâ quâq;  
per sex dies.

R. Conserv. flor. salv. Rorib.  
an. ʒj. Conserv. Aurant. n  
Mosch. condit. & Zinzib. co  
an. ʒβ. Theriac. Androm. ʒij. p  
ver. diamb. & diamosch. dulc.  
ʒj. f. Opiata cum s. q. Syrup. C  
ryophill. cap. cuspide cultelli  
in die, superbib. cochl. ij.

Epilept

pileptic. Lang. Ab usu potûs  
 nerofioris ſibi temperet, veſca-  
 r jufculis avenaceis, hordea-  
 is, ut & ex pullis gallinaceis  
 onfectis ; & quandoq; etiam,  
 æcipuè inter purgandum, carne  
 allorum, agnorum, ac id genus  
 borum eupepton.

### *Asthma.*

Mittatur Sang.  
 Die ſeq. ſumat potionem pur-  
 ativ. commun. quæ repetatur  
 rtiâ quâq; die per duas alias  
 ces. Diebus a purgat. vacuis  
 mat ſequentia.

Rx. Sem. Anis. pulv. ʒij cum  
 q. balsam Lucatell. f. Pil. xvj.  
 p. iiij. bis in die, ſuperbib. De-  
 ct. Amar. ſine purg. ʒiiij. ca-  
 dè. C Ol.

Ol. lini recenter express. cap.  
cochl. j. quartâ quâq; horâ mi-  
cend. cum syr. Balsamic. gustu  
grato.

Rx. Rad. Zedoar. contus. ʒij  
gum. Ammoniac. ʒij. sulph. vi-  
ʒiij. coquantur in hydrom. ad th  
cap. cochl. j. sæpè in die.

### *Calculus Renum.*

In temperamento sanguin. Mit  
sang. è brach. affecto Reni respon-  
denti.

Dein liquoris posseticus cui  
dic. Althææ ʒij incoctæ fuerint  
Cong. j. citissimè deglutiatur,  
Enema sequens injiciatur.

Rx. Rad. Alth. & Lilior. an. ʒij  
fol. malv. Mercurialis Parieta-  
& flor. Chamæmel. an. M. j. sem  
Li

ini & Foenugr. an. ʒβ. coq. f. q.  
 . ad ℥ij. M. f. Enema. Rejec-  
 Vomitu, & Enemate. Laud.  
 liquid. exhibeatur à gt. xv. ad  
 xv. vel Pil. Matth. à ʒβ ad gr.  
 y. propinetur.

In senibus verò, & morbo diu-  
 rno fractis, ut & vetulis Vapo-  
 o. obnoxiiis, (præcipuè si sub  
 titium Paroxyfmi urinam eæ  
 ddant nigram & fabulosam)  
 enæfctio omittatur.

In miſtu ſanguineo, cap. æger  
 ngul. hebdomadis Mannæ ʒβ.  
 el ʒij. in ſeri lact. ℥ij. ſolut.  
 ævenitur copioſâ cereviſiæ te-  
 ſis compotatione, vel potu diæ-  
 tico. Nullum eſt magis efficax  
 emedium, quàm Aquar. Cha-  
 beatarum Potatio liberalior,  
 modò calculus major non ſit quàm

ut per Ureteres viam possit invadere vel facere.

### *Cholera Morbus.*

Curatur diluendo fero lactis frigide propinato, aut tepide injecto vel pullorum jussulo aut lacte cerevisiato. Si æger per multas horas fuerit exhaustus, viz. 10 vel 12 ; ad Paregoricum confugiendum, & quotidie repetendum donec pristinas vires receperit.

### *Colica Biliosa.*

Sang. Mittend. & post quatuor horas Anodyn. exhibeatur. Postero die Cathart. Lenitiv. præscribendum, ad tertiam nonnunquam

nam vicem, interposito die uno  
pendendum.

Si hic morbus Crapulæ origi-  
nem debeat, tùm Ventriculus  
tuendus est Lacte Cerevisiato,  
quo exantlato Anodyn. propi-  
and. est; seq. die vena secanda  
st, & ut suprà procedendum.

### *Iliaca Passio.*

Mitt. Sang.

Sal. Absynth. ʒj. cum succo  
Limon. bis in die sumendus est,  
superingesta sint cochlearia ali-  
quot aq. Menth. subindè; Vic-  
um tenuem & in lecto decubi-  
um præscribendo, per totam æ-  
rotationem.

Postquam dolor cum vomitu;  
per biduum triduumve cessave-  
rit,

rit, exhibeatur Pilul. coch. ma  
 ʒj. in aq. Menth. soluta, & per  
 sistat in usu prædict. aquæ per lon  
 gum tempus. Si malum hoc, non  
 obstantib. his, permaneat, tunc  
 sequentia usurpentur.

R̄. Pil. ex duobus ʒß Merc. d.  
 ʒj. fyr. viol. q. s. f. f. Pil. iiij.

Pulv. Scammon. vel Resin. Ja  
 lap. gr. xij. cum Merc. d. ʒj. fyr.  
 de spin. cerv. q. s. f. f. Bolus.

R̄. Decoct. com. ʒviii. Vin  
 Emet. ʒiiij. Ol. lilior. ʒij. Ms. f.  
 Enema injiciendum. Si æger hæc  
 per os rejecerit, Laud. Liquid  
 gutt. xxv. Aq. Cinnam. fort. ʒß  
 instillatæ, statim propinentur.

Cum verò horum usu sympto  
 mata remiserint, Cathartic. præ  
 dictum iterum exhibeatur.

Verum



Verùm si Anodynorum vir-  
 e ac vi jam penitus infractis,  
 mituritis ac dolor iterùm re-  
 rint, Cathartico interim in  
 pore restante, ad usum Pa-  
 gor. suprâ descripti reverten-  
 m, idemq; eò usq; repeten-  
 m 4tâ vel 6tâ quâq; horâ do-  
 c intestinis quies omninò indu-  
 tur, quo quidem tempore Ca-  
 articum operationem suam per-  
 des exeret. Nihilominus ad  
 rationem confirmandam per a-  
 quot adhuc noctes capiat Pare-  
 oricum in minori dosi cubitum  
 rus.

### *Febris Continua.*

Æstuationem rego ac mode-  
 or, Phlebotomiam vel repeten-  
 do

do vel omittendo, Cardiacis solid. vel insistendo, vel parcendo ac deniq; alvum vel laxando, vel compescendo, prout motum illum vel efferari, vel languescere animadverto.

Vomitorium propinare, est necessarium, ubi est vomendi propensivitas.

Paregoricum nocte sumat.

Si ægri conditio Venæsectionem & Vomitor. postulaverint, tutum omninò esse, ut Venæsectionio præcedat Emetico. Propinandum est Emeticum præsertim in principio, ut & quovis morbo tempore, modò vires fuerint, ut Emetici vim ferre queant.

Clysteres injiciantur ad decimum vel duodecesimum diem postea alvus permittatur constare  
pari

si, & circa xv diem purgetur  
er.

Narcotica vigente Febre obef-  
solent, at in declinatione pro-  
sse.

Evacuantia Paregoricis debere  
emitti in sanguineis, non item  
is.

Despumatio circa diem xiv  
ragetur, verùm si refrigerantia  
nalibet seriùs adhibueris, mi-  
m non est, si febris multò lon-  
ùs excurrat.

R. Aq. lact. Alexit. ℥viii. aq.  
pidem & Stephan. an. ℥j. pulv.  
erlar. ℥j. sacch. alb. parùm f.  
ulap. sumat cochl. iiij. in languo-  
b.

R. Pulv. è chel. cancr. simpl.  
z comp. an. gr. xv. Confect. Al-  
-cherm.

cherm. ʒj. f. bol. cap. manè  
nocte.

R. Entis Ven. ʒβ conserv. L  
jul. q. f. f. Pil. xij. cap. iij. ma  
& horâ somni in cochl. Syr.  
Menth. Si signa Peripneumon  
sint, hoc in casu tam Venæse  
quàm Catharsis eousq; sunt in  
randæ, donec symptomata omni  
penitùs evanuerint.

Vesperi applicetur Epispasti  
nuchæ, sequenti Aurorâ lenitiva  
hanc Potionem exhibeo.

R. Tamarind. ʒβ fol. sem  
ʒij. Rhabarb. ʒβ. coq. f. q. aq. a  
ʒiij. in colatur. dissolv. Syr. d  
Spir. Cervin. ʒj. Ms. f. Potio su  
menda summo mane, & repeter  
da ad 3am vicem, alternis die  
bus.

Pare

Paregor. nocte injungo.

R. Aq. Paralyseos ℥ij. Syr. de  
aconio ℥j. succi Limon. cochl.  
Ms. f. Haustus.

Aphthæ & singultus, si non  
ante faceffant, facile fugantur  
cortic. Peruviani, superbiben-  
haustum feri lactis.

R. Succ. pomor. agrest. vel  
quæ plantag. ℥j. Syr. Moror. ℥ij.  
lis prunell. ℥ij. f. Gargar. quo  
sæpè colluatur, vel syringe in-  
iatur. Vel succ. plantag. ℥iiij.  
cci salv. ℥j. sacch. q. f. f. Syr.  
p. cochl. parv. sæpiùs in die,  
nsim deglutiendo.

Decoct. Album sit pro potu,  
& cerevisia ten. pro libitu.  
post Catharsin bis cebratam con-  
datur ægro Pullorum carnib.  
esci, & post ultimam purgat.  
modò

modò febris aliquantulum de-  
graverit, Vin. Canar. cochl. iij  
in die, per dies aliquot propin-  
tur.

### *In Phrenitide,*

Ut & Comate, nihil perin-  
confert, atq; ægri caput radi,  
hil admoto nisi Pileolo tantum

Si in foeminis Hysteric. proce-  
rat febris, modò signa Peripne-  
moniaë & inflammationis cir-  
partes vitales absint, sing. no-  
detur Paregoricum, & Medic-  
menta Hyster. injungantur, bis v-  
ter in die.

*Febr*

*Febris Intermittens.*

Rx. Cort. Peruv. ʒj Syrupi  
aryoph. q. f. f. Boli xij cap. j.  
el formantur Pil. 72. sumat vj.  
â quâq; horâ, superbib. Vin.  
jussibet Haustum, incipiendo  
mediate post Paroxysmum.

Rx. Cort. Peruv. pulv. ʒij. Vin.  
bi vel rubr. ʒij. stent. simul in  
fusione frigida. cap. ʒij. simi-  
er.

*Ad Præcavendam Recidi-  
vam.*

Repetatur processus prædictus  
ng. septiman. per tres alias vices.

D

Rx. Ser-



Rx. Serpentar. Virgin. pulv. g.  
xv. Vin. Alb. ℥iij. Sumat duab.  
horis ante Paroxysmum, & stu-  
pulis coopertus aeger sudet per  
tres vel quatuor horas.

Ante usum horum sapis co-  
ducit Emeticum dare.

Si aeger a Corticis usu expe-  
getur, in hoc casu, Laudani li-  
quidi gut. x. Vino instillari jube-  
& post alteram pulv. dosim a-  
sumi, modo Diarrhæa persistens.

Sin ob Vomitionem fe-  
continua, corticem degluti-  
nequeat aeger, tunc sexties vel  
octies spatio duarum horarum, co-  
piat succi limonum cochl. j. cum  
Salis Absynth. ℥i. & sumat de  
Laud. liq. gt. xvj. in aq. cinnam.  
ac brevi post, cessante vomitu  
Corticis usum aggrediatur.

*Variola*

*Variola.*

Mittatur Sanguis ante Erup-  
tionem ; quæ ut plurimum acci-  
dit tertio die in confluentib. &  
quarto die inclusivè in Discre-

His primis diebus diluatur  
ing. frequenti potatione cere-  
vis. ten. & Diætâ refrigerante  
atur.

Quippè si sudores promoven-  
tur cardiacis, & regimine cali-  
diori, æger frequenter periet oc-  
cavo die in Discretis, & undeci-  
mo die in confluentibus.

Cùm ~~Variola~~ <sup>Variola</sup> erupe-  
rit, quod ut plurimum est sex-  
to die post invasionem, vesperi  
opinetur Paregoricum, quod  
D 2 repe-

repetatur sing. noctibus, vel  
piùs, si opus fuerit, ad morbi ul  
finem.

Si omnimoda Urinæ suppre  
sio acciderit, æger è lecto eximi  
tur, & aliquantulum obambu  
let.

Si expectorari non possit, tunc  
Gargarisma cum syringe injici  
tur. Componatur verò è cerev  
fiâ tenui, vel aq. hord. cum  
Melle rosar. Si epispastico op  
fuerit, nuchæ applicetur nocte  
istâ, quæ magnam morbi crisi  
præcedit: Mox ab assumpto Pa  
regor. Sang. detrahatur, die un  
decimo vel alio quovis post eum  
si febris secundaria cum inquie  
tudine, &c. postulârit, & repe  
possit, durante ejus ratione, se  
mel vel bis sequentib. diebus

( 4<sup>L</sup> )

non aliàs. Catharsis etiam  
anda die xij, vel quovis alio  
eum insequente, modò Venæ-  
ctio præcesserit, institui possit,  
empe ex Electuarii Lenit. ꝑ. dis-  
lut. in aq. lact. Alexit. ꝑiv.

Interim Paregorica in usum  
eniant.

Quando Pustulæ perfectè exa-  
erint, inungatur facies Lini-  
mento ex ꝑj. Pomati, & Spermat.  
Coeti ꝑj.

Die xxj. post invasionem, Mit-  
atur Sang. è brachio; & sequen-  
die Catharsis celebranda per  
res vices.

Abstineat è lecto ad sextum  
post invasionem, in quo postea  
e contineat usq; ad xvij. non  
liis stragulis tectus, quàm qui-  
us sanus uti solebat.

D 3

Si

Si æger Hæmoptoë labores  
vel Urinam reddat sanguineam  
tùm exhibeantur quæ priori capi-  
te, seu in fluxu Mensium præscri-  
buntur.

Si crurum tumor non evacua-  
tionibus præscriptis cedat ; facile  
fugatur usu Herbar. Emoll. &  
Discutient. in lacte coctarum,  
quemadmodùm in capite febris  
erysipelat. usurpentur.

Determinante morbo, abs re  
non erit Vini canar. semicocti  
cochl. v. vel aliud Medicamen-  
tum Cardiac. temperatum exhi-  
bere.

In distinctis Venæsectio est su-  
pervacanea, nisi regimen calidius  
præcesserit.

Si contigerit, ut vel Phleboto-  
 miâ minus opportunè celebratâ,  
 vel admissio frigore Pustulæ reci-  
 derint, vel facies ac manus detu-  
 merint, Cardiacis utendum est,  
 sed cavendum tamen, nè in his  
 prohibendis nimii simus.

Loci in lecto frequens sit per-  
 cutatio, ut ingens calor contem-  
 peretur, & evitentur sudores im-  
 portuni.

### *Chorea Sti. Viti.*

Educatur Sang.

Catharsin sumat ad tres vices,  
 ternis diebus repetatur, & hauf-  
 us Paregor. iisdem noctib. Sang.  
 mittatur, & alvus subducatur ad  
 tertiam vicem ; spatio observato  
 nihil periculi ægro immineat.  
 Diebus

Diebus à purgatione vacuis, capia  
Elect. in Apoplexiâ descript. ad  
magnitud. nuc. Moschat. bis in die  
superbibend. cochl. ij aq. Epilept  
Lang. vel Vini sequent. coch. v.

Rx. Rad. Pæon. Enul. camp  
Imperator. & Angelic. an. ʒj. fol  
Absynth. Rutæ, salv. Beton. Cha  
mædr. Marrub. Alb. & Cen  
taur. min. an. Mj. Bacc. Junip. ʒj  
Cort. Aurant. duorum incidantur  
& infund. frigidè in Vin. Canar  
ʒviii. Coletur tempore usûs. Ju  
lapii in Apoplexiâ descripti su  
mat cochl. quatuor sing. nocti  
bus.

Applicentur plantis pedum  
Emplastra è Carannâ.

Ob Recidivæ metum pertun  
datur ei vena, & ad dies aliquot  
purgetur, eâ ipsâ anni seq. tem  
pestate.



estate, vel paulò antè, quâ Mor-  
bus invasit. Hæc Methodus cu-  
rationi Epilepsiæ Adulorum con-  
venire possit.

### *Febris Scarlatina.*

Satis habeo ut æger à carnib.  
solidum abstineat, & à liquo-  
rib. spirituosiss quibuscunq; tùm  
neq; usquam foràs prodeat,  
neq; se perpetim lecto affigat.

Cessantibus symptomatibus, pur-  
getur æger.

Si Convulsiones Epilepticæ, vel  
Coma, huic morbo sub initium  
superpervenerint, Epispasticum ap-  
plicetur cervici, & quâlibet nocte  
paregor. ex syr. de Mecon. pro-  
ponitur.

*Febris*

*Febris Hæctica Infantum.*

Rhabarb. incisi ℥ij. in lagenam vitream ℥ij. Cerevisiæ ten. capax immittantur, pro potu ordinario. Epoto liquore, aliæ ℥ij. eidem rhab. superaffundantur ad tertiam vicem. Si potus vi Catharticâ saturatiùs imprægnetur alteri cerevisia mox adjiciatur.

*Febris à Dentitione.*

Sp. C. C. gt. ij, vel iij pro ratione ætatis in cochi. j, vel altero Aq. Ceras. nigr. vel Julap. exhibeantur ter in die ad vices quatuor vel sex.

Tussis

## *Tussis Convulsiva.*

Curatur Venæsectione & repetitâ Catharsi.

## *Morbilli.*

Æger se contineat in lecto per tri-  
dium vel triduum ab erup-  
tione. Dieta ejus, Potusq; sit  
liquidus. Syrup. de Mecon. singulis  
noct. à primo morbi insultu  
q; ad finem sumend. Pectorali-  
bus utantur, & die duodecimo  
ergentur.

Illi qui, post Morbillor. disces-  
sum, Febre, Dyspnœâ, & Dyarrh.  
torrant, Venæsectione liberan-  
tur.

*Rachitis.*

*Rachitis.*

Purgetur dosi pulv. Miner  
tunc postea cap. pil. seq. ma  
quotidiè per xij vices.

R. Entis vener. gr. v. Confe  
Bugloss. q. s. f. Pil. ij.

R. Sp. Lavend. compos. ol.  
Unguent. de Althæâ an. 3ß. M  
Linim. quo inungatur spina do  
bis in die. An. ætat. secundo.

*Epilepsia.*

Applicetur Emplast. Episp  
cervici.

R. Aq. Epilept. Langij 3  
Laud. liquid. gt. j, vel ij pro  
tione ætatis, Syr. Pæon. 3j. M  
f. Haust. sumend. quamprimum.

R. A

R. Aq. Rut. ℥iiij. aq. Epilept.  
 ang. & Bryon. compos. an. ℥j.  
 r. caryoph. ℥β. f. Julap. cap.  
 chl. j. singul. horis, si haust.  
 script. paroxysmum non su-  
 verit.

*In Plerisq; Morbis.*

R. Aq. Lact. alexit. ℥vj. Epi-  
 em. ℥β. Marg. pt. ℥j. pulv. è chel.  
 ancr. simp. ℥ij. sacch. alb. ℥β. Ms.  
 Julap. sumat cochl. iij. tem-  
 porib. opportunis, ter in die.  
 n. 13.

*Qui Verminosus est.*

Æthiop. mineral. gr. xv. ad  
 β. bis in die sumatur, & 4tâ quâq;  
 die purgetur.

E

Por-

*Porrigo Capitis.*

Catharsis bis propinetur,  
 smegmate oblinire caput conve-  
 nit sing. matutinis.

*Contusio.*

Venæsect. & purgat. alterna-  
 tim repetantur; interim si internæ  
 partes lædantur, sequentia præ-  
 scribantur.

Ol. Amygd. dulc. cochl. j. vel  
 Balsam. Lucatel. sæpiùs propine-  
 tur.

Vel R. Lap. Hibern. Spermat  
 Ceti, & sacch. an. ℥iij. nuc. mosch  
 ℥j. Ms. in xij dos. dividend. Cap  
 ter in die superbibend. haust. cer-  
 visæ Prusiensis.

R. Ol

( 51 )

R. Ol. Amygd. d. unguenti  
ialth. & Pomat. an. ʒj. M. f. Li-  
mentum, quo inungatur pars  
sa manè & serò, superimponen-  
o fol. Brassicæ.

### *Diabetes.*

Eadem præscribenda sunt, quæ  
a Fluore albo, omissis solummo-  
ò Venæsect. & Cathar.

### *Dysenteria, &c.*

Mittatur Sanguis.

Eâdem nocte Paregor. propi-  
netur, & manè seq. Potio purgans  
communis, repetenda alternis  
dieb. ad duas alias vices, & Pare-  
gor. nocte ; ac diebus à purgat.

E 2

vacuis



vacuis idem manè & serò est e  
hibendum.

Cùm per tres vices purgatus fuerit æger, tota curatio u  
Laud. bis vel ter in die repeti  
postea incumbit, nisi quòd ene  
ma ex Lact. vaccin. ℥β. & The  
riac. Androm. ʒj. subindè injicia  
tur.

Rx. Aq. lact. ʒviij. aq. Epidem  
& Stephan. an. ʒj. ocul. cancr. ʒj  
sacch. parum. Ms. cap. ʒiiij. in lan  
guorib. vel ad libitum.

Potus sit lac coct. cum aq. tri  
plo, vel Decoct. alb. si dejectio  
virium postulaverit.

Aq. font. ℥ij. cum Vin. Canar.  
℥β simul coctæ, pro potu frigide  
assumantur.

*In Diarrhœa,*

Tantum seq. Bolus sing. ma-  
tin. exhibetur. R. Rhabarb.  
lv. 3ß. Theriac. Androm. ʒj.  
Syr. Cyd. q. f.

Vel R. Coral. rubr. pp. C.C.C.  
n. ʒj. conserv. Ros. ʒij. croci Mart.  
string. ʒij. Syr. Ros. r. q. f. f.  
lect. cap. q. n. Moschat. ter in  
ie.

Ubi tormina sicca sunt, curan-  
tur diluendo sero lactis frigide  
propinato, & tepide injecto pul-  
verum juscule, aut lacte cerevi-  
ato.

*Tenesmi*

Curatio fit corrob. solis qui  
alato arrident maximè.

## *In Dysenteria.*

Dolores aliquando ægrum  
 annos aliquot discruciant, tum  
 Phlebotomia repetita pristina  
 sanitatem restituit.

## *Diarrhæa*

In defervescentiâ febris, ut  
 vomituritio conjungitur, ab E-  
 metico, non ab astring. propi-  
 fisti solet, attamen & enemate  
 astringenti fisti possit, si minus va-  
 leat Emeticum. Melius curatur  
 Venæsectione & Sanguinem con-  
 temperantibus, quàm aliis qui-  
 buscunq;

*Eryf*

## *Erysipelas.*

Mitt. Sang.

Die sequenti sumat potionem  
commun. purgativam. Si primæ  
Venæsect. non cedat morbus,  
tunc repetatur ad duas alias vi-  
ces, interposito die uno. Diebus  
Venæsect. liberis Enem. è lacte  
cum syr. Viol. Emulsio refriger. &  
Ulap. sunt præscrib.

Pars affecta seq. mixturâ illina-  
tur. R. Troch. alb. Rhaf. ʒj.  
camph. ʒj. Sp. Vin. ʒj. aq. samb.  
ʒvj Ms.

## *Gonorrhœa.*

Catharticum sumat singulis aut  
alternis diebus, vel clyster se-  
quens bis in die injiciatur.

R. Elect.

R. Elect. è succo ros. ʒvj tere-  
binth. Venet. ʒβ. in vitello ovi so-  
lut. dissolvantur in aq. hord. ʒij.  
colat. adde syr. viol. ʒij.

Turbith. minerale ad gr. viij.  
exhiberi potest bis vel ter, diebus  
quatuor interpositis.

R. Pil. ex duob. ʒβ merc. d. ʒj.  
syr. viol. q. s. f. Pil.

R. Elect. lenit. ʒij. Balsam.  
Capiu. ʒj pulv. Jalap. sal. prun.  
& gumm. Guaiac. an. ʒj. syr.  
Alth. q. s. f. Bolus. Interdum  
etiam Balsam. Capiu. vel tere-  
binth. è Chio sumat.

R. Terebinth è Chio ʒβ in vi-  
tellis ovor. solve in mortario pa-  
rum tepefact. & adde syr. de Al-  
thæa ʒj. deniq; cum aq. lact. ʒij.  
sensim affusis f. potio.

Mitt.

Mitt. Sang. in Scroti Tumore.

Dein admoveatur Emplast. de  
Ranis cum Mercurio, vel Catapl.  
ex fol. Absynth. ad teneritudinem  
oculis, quartâ parte sevi vervec.  
additâ.

Rx. Ung. Basilic. ℥ij. præcip. ru-  
ori ℥ij. Ms. f. Linimentum quo  
intei rasura imbuatur, & ulcus-  
culo admoveatur, si fuerit in  
vene.

Rx. Troch. alb. Rhasis ℥ij. aq.  
plantag. & ros. an. ℥iiij. f. Injectio.

Rx. Sarf. ℥iiij. chin. ℥ij. passul.  
iiij. fant. r. ℥j. rasur. C. C. ℥ij. coq.  
aq. font. ℥xij ad ℥viiij. tum  
dde cinnam. sem. coriand. an. ℥j.  
olat. Sit pro potu, ut & Hydro-  
ala, Emul. refrigerans, cerevisia  
en, &c.

Vel

Vel R̄. Sarf. Chin. rad. Eryng.  
cand. ras. C. C. an. ℥ij. coq. in Cong.  
j. aq. ad f̄bv.

R̄. Sacch. Satur. ℥j. aq. calc.  
viv. ℥v camph. in f. q. Sp. Vin.  
solut. ℥β. Ms. foveantur eo omnes  
inflamm. penis, vel cum Ung. Nu-  
trito.

R̄. Sal. Prunell. & Sacch. an. ℥j.  
Ocul. cancr. ℥β Ms. divid. in xv  
doses. cap. j. ter in die. in ardore  
Urinæ.

### *Hæmorrhagia Narium.*

Sanguis frequenter extrahatur  
Victus refrig. & incrass. injungat-  
tur. Julap. refrig. cum Emuls. re-  
frig. præscribantur. Enema refrig.  
quotidiè injiciatur, atq; omni nocte  
Paregoric. ex syr. de Mecon. ex-  
hibeat



ibeatur, & semel vel bis potione  
urgativâ utatur. Lintea immersa  
quæ frigidæ, in quâ sal Prunell.  
dissolvitur, admoveantur nuchæ  
sepiùs in die.

R. Aq. Plantag. ℥iij. Bol. Arm.  
subtiliss. pulv. ℥β Ms. Turunda  
ex linteo raso, liquore hoc hu-  
mectata, nari indatur, & istic re-  
manenda. Vel Vitriolum Ro-  
man. copiosè dissolutum.

## *Hæmoptoe, vel Vomitus Sanguinis.*

Eandem ferè methodum me-  
dendi sibi vendicat ut suprâ, nisi  
quòd Catharsin minùs ferat, ob  
habis metum.

Electu-

(18)

(60)

**Electuario in fluxu mensium**  
**descripto utatur.**

## **Hydrops.**

In Robustis, aquæ evacuatione  
solum committenda Cathartica  
in Infirrioribus, Diuretica.

Rx. Cortic. inter. samb. Mj.  
coq. in aq. chalyb. ℥ij. ad ℥ij. cap.  
℥ss. bis in die. vel Ebulliat tota  
herba in cerevis. forti.

Rx. Cin. Genist. ℥ij. Absynth.  
pug. ij. infund. ℥ij. vin. alb. cap.  
haust. bis vel ter in die.

Rx. Rad. Gent. inc. ℥j. sumit.  
Genist. centaur. min. & Absynth.  
Rom. an. Mj. sem. foenic. & pe-  
tros. an. ℥ij. affund. vin. alb. ℥ij.  
coletur tempore usus, cap. ℥ij.

Rx. Rad.

R. Rad. Raphan. rustic. ℥iiij. fol.  
 cochl. hort. Absynth. falv. sumit.  
 mentaur. min. Genistæ an. Miiij.  
 Aurant. incisor. n°. 4<sup>or</sup> infunde  
 in Cong. viij. cerevisiæ fortis non  
 supulat. & sit pro potu.

R. Conserv. cochl. hort. Ab-  
 synth. an. ℥j. extract. Gent. &  
 ment. min. an. ℥β syr. è quinq;  
 rad. q. s. f. Elect. sumat ad mag-  
 nitud. n. mosch. ter in die. super-  
 bib. haustul. liq. prædict.

Æger nullo modo expurgan-  
 dus est, dum Sanguinis corrobo-  
 rationi navatur opera.

### *Lues Venerea.*

R. Axung. Porc. ℥ij. Merc.  
 crud. ℥j. Ms. f. Linimentum, in  
 tres partes dividend. quarum unâ  
 F bra-

brachia, crura, & tibias ad tres  
 noctes continuas manib. suis æge-  
 perungat; ita tamen ut nec  
 axillas, neq; inguina attingat ni-  
 piam. Si verò intra tres dies  
 post ultimamunctionem Saliva-  
 tio haud procedat, tunc gr. vi  
 Turbith. mineral. in conserv. ro-  
 sbr. exhibeantur ægro, qui po-  
 sing. vomitiones aut sedes sumit  
 haust. liquoris possetici calide.

Ptyalismus ita moderari debet  
 ut huj. Nycthemeri spatio expu-  
 at; si altius exurgat, reprimen-  
 dus est Catharticois; si Diarrhea  
 supervenerit, antequam Salivatio  
 bene assurgat, tunc sistenda est  
 usu Laudani.

Si os multum exulceretur, co-  
 luatur Aq. ros. vel lacte aq. po-  
 milto. Vel.

Rx. Rad

℞. Rad. Alth. hord. mund. an.  
sem. Cydon. ʒʒ. coq. l. q. 2q.  
ad thij M. f. Gargar. quo sepius  
utatur.

Ubi symptomata evanuerint,  
etiam si parcius expuat æger, quod  
plerumq; contingit post quartam  
diem à statu Salivationis, indu-  
suum & tori lintea sunt perma-  
nenda, & in usu sint ea, quæ prius  
assurpata fuerint.

Quoties Lues & Gonorrhæa  
inà stabulantur, Gonorrhæa cura-  
tio tentanda est post finitam Sali-  
vationem, cum Turbith Mine-  
rali semel vel bis in hebdomadâ  
exhibito, cujus vi promovetur  
aliquantulum ptyalismus, dum  
interim materia Gonorrhæam  
committens paulatim excernitur.

Si tumor ossi alicui, *Exostofa*  
vulgò dictus, insideat, incassum  
prorsus erit curationem aggredi  
nisi os exfoliandum sit.

Quò minùs recidivam patia  
tur, agro semel, in septimanâ per  
iiij. vel vj. vices Mercur. Dulc. &  
exhibendus, utcunq; benè se ha  
beat, & etiamsi jam domo egre  
diatur.

Dietam quod spectat, & reli  
quum agri regimen, ea ac in Ca  
tharsi imperanda.

*Mania.*

Cum à debilitate & diutina  
fermentatione Sanguinis oriatur,  
Cardiacis curatur.

Sed

(65)

Sed si à nimis exaltata & vivi-  
fata Sanguinis crassi sit producta,  
mittatur Sanguis ad 3x. bis vel  
ter, diebus tribus interpositis, &  
venis jugularibus.

Postea tota curatio innitatur  
sequent. Cathartico, quod sumat  
tertia vel quarta quaque die, donec  
convalescat, observando, quod  
cum octies vel decies purgatus  
fuerit aeger, exhibitio Cathartici  
ad septimanam unam vel alteram  
omittatur.

Rx. Rad. Bryon. pulv. ʒj. lact.  
vaccin. ʒiiij. vel Rx. ejusdem ʒβ.  
vin. alb. ʒiv. infund. per noctem,  
colat. dissolve syr. viol. ʒj. & po-  
tio.

Rx. Gamb. gr. xv. aq. lact. ʒiiij.  
syr. caryophyll. ʒβ. Ms.



*Pruritus.*

Venæsect. & Cathars. usurpentur, & partes affectæ inungantur.

Rx. Flor. sulph. ℥ij. Sp. vitrioli gr. 60. Axung. Porcin. q. s. f. Linim. vel Rx. aq. Fallop. & ros. rub. an. partes æquales.

Rx. Ung. Pomat. ℥ij. præcip. alb. ℥ß. sal. prun. ℥ij. vel merc. dulc. ℥ij. omittendo præcip.

Si non cedat his, singulis Matutin. cap. liq. possit, tñs calidè, & sudet horæ unius spat. io.

Rx. Theriac. Androm. ℥ß. rad. serpen. Virgin. pulv. gr. xv. lap. Bezoar gr. v. syr. caryophyll. q. s. f. Bolus horâ somni sumend. per dies

(69)

lies xxi. superbib. cochl. vj. aq.  
Epidem. cum aqua card. Bene-  
dict. permixt.

### *Punctura Tendinis.*

R. Rad. Lilior. alb. in lacte  
ad teneritudinem coct. & contus.  
℥iij. farin. sem. lin. & Avenac. an.  
℥iij. coq. ad Cataplasmatis con-  
sistentiam, in eodem lacte, quo  
radices coctæ fuere, applicetur  
parti affectæ manè & serò.

### *Rheumatismus.*

Sanguis detrahatur die uno vel  
altero interjecto, ita ut post secun-  
dam Venæsectionem majora sint  
intervalla.

**Emulsiō**

(68)

Emulſſio & Julap. refriger. ſunt  
praſcribenda diebus à Phleboto-  
mia vacuis.

R. Decoct. commun. pro chy-  
ſtere ſbj. ſyr. viol. ſacch. culinar.  
an. ʒij. Ms. f. Enema. Cataplaſma  
è mica panis albi & lacte croco-  
tincto applicetur parti dolenti.

Si imbecillitas ægri Phleboto-  
miam non ſerati, tunc cap. alter-  
nis diebus potionem purgativ.  
donec convaluerit, & ſyrup. de  
mecon. iisdem noctibus. Sin æger  
nequeat hæc ferre, aggrediatur  
uſum Elect. & aq. Antifcorbutic.  
in ſcorb. deſcript.

In Juenibus, atq; iis qui tem-  
peratè vixerunt, ſolo lactis ſero  
ad dies iiij. veſcatur æger, poſtea  
praeter ſerum pane ſimilagineo  
ſemel in die loco prandii, donec  
penitus

(69)

penitus convalescat, nisi quod  
postremis diebus iterum panem  
in coenam indulgere liceat, Sym-  
ptomatibus cessantibus carnes pul-  
porum elixorum, &c. eupepta  
concedantur, tertio autem quoq;  
die solo lactis sero aliquandiu  
victitet.

### *Colica Pictorum.*

Sanat Balsam. Peruvianum,  
nempe ut ejus gt. 30 seu 40. sacch.  
alb. instillentur, & bis vel ter in  
die dentur.

### *Hæmorrhoidum dolor.*

Mittatur Sanguis.  
Emulsionis refriger. cap. ʒiij. sa-  
piusculè.

Rx. Sulph.

R. Sulph. vivi Pulv. Glycyrrhizae  
 saliv. an. ʒi. cum s. q. Balsam. L.  
 uatell. f. Pil. ʒ sing. drachm. viij  
 cap. iij ter in die, super bib. cochl.  
 vj Emulsionis seq.

R. Aq. Spermat. Ranar. ʒi  
 in qua dissolv. Lithargyr. ʒij Op  
 ʒj. f. mixtura cujus tantillo Lin  
 teum madefactum parti affecta  
 applicetur, vel si tumor intus la  
 teat, cochl. iij ejusdem mixtura  
 modo clysteris injiciantur.

Loco prioris Misturae, illinicie  
 tumoris ejusdem cum tinctura  
 Myrrhae facile tumorem dissipa  
 bit doloremq; compescet.

Pro potu ordinar. bibat aq. cum  
 lacte coct. vel aq. hord. & carnis  
 usu abstineat. sing. noctibus su  
 mar Diacodium.

*In Fluxu Hamorrhoidum.*

Eadem conferunt, quæ in fluxu  
menstruum immodico, omiſſa ſo-  
ummodò Catharſi.

*Icterus.*

Emeticum ſumat, dein Ca-  
harticum 4tâ quâq; die. In dieb.  
purgatione vacuis, Pil. chalyb.  
ij exhibeantur bis in die, ſuper-  
eib. cochl. v. vin. alb. Perſiſtat  
eis per tres Septimanas. At ſi  
ſigna Hydropiſ adfuerint, Apo-  
zema ſeq. exhibeatur.

R. Rub. tinct. rad. curcum. an.  
ij. Chelidon. maj. cum toto &  
ſummis. centaur. min. an. Mj. coq.  
in aq. part. vin. alb. & aq. ad ſi-  
colat.

(72)

colat. dissolve. fyr. de quinq; rad  
ʒij. cap. t̄ß calidè bis in die usq;  
dum convaluerit.

Si morbus adhuc obstiterit  
aq. Ferreæ ex ipso fonte sunt bi  
bendæ.

### *Ophthalmia.*

Mitt. Sang. seq. die sumat Po  
tionem purgativ. quæ repetenda  
est per duas alias vices duobus  
diebus interpositis, eisdem noctib;  
sumat haust. paregor. ex fyr. de  
Mecon. ʒj. Diebus à purgatione  
vacuis, sumat ter in die ʒij  
Emuls. refrigerantis.

Rx. Aq. Plant. ros. rubr. an. ʒij.  
Troch. alb. Rhasis ʒß. vitriol. alb.  
gr. iij. f. Collyrium, cujus aliquot  
guttæ instillentur bis in die.

Rx. Aq.



(73)

Rad. Aq. Sperm. Ranar. ℥iij.  
och. alb. Rhafis ʒβ. Sacch.  
aturn. ℥j. mell. rofar. ʒj. f. in-  
ctio.

Si non cedat his, repetatur  
Venæsectio, & Catharsis semel  
el bis. Abstineat ab usu cuf-  
is liquoris generosi.

Sæpè accidet, quòd Venæsec-  
tione & Catharsi utcunq; repeti-  
tis Ophthalmia non cedat; hoc in  
asu Paregor. ex syr. de mecon. ʒj  
ng. noctib. exhibitum curatio-  
nem absolvit, sine aliorum sup-  
petiis.

### *Paralysis.*

Alvum solvere convenit per sex  
ices, deindè sumat ter in die pro  
G dieb.



(74)  
dieb. xxx. Elect. Antisc. & Ag  
cochl. vj. vid. Scorbutum.

Rx. Unguent. Nervin. ʒij. Sp.  
Lavend. comp. & Sp. cochl. hor  
tenf. an. ʒj. Ms. & inungantur  
partes affectæ manè & serò.

### *Peripneumonia.*

Curatur Venæsect. & purgat  
reperitis; cum remediis Pectora  
lib. & diætâ refriger. Vena in lect  
sit secanda, quò facilius Phlebo  
tomiam ferant.

### *Pleuritis.*

Repetatur Venæsectio quatuor  
diebus continuis, ubi dolor &  
respirandi difficultas suadent.

Æge

( 75 )

Æger è lecto quotidie exi-  
mendus.

Si Diarrhæa supervenerit, re-  
petitâ Venæsectione sistitur.

Emulsio refriger. & pectoral. re-  
media sumuntur.

Emplastr. Epispastic. lateri af-  
fecto applicandum.

### *Tussis & Phthisis.*

Si Tussis recens fuerit, & non-  
dum febrim accersiverit, satis  
erit, ut æger per dies aliquot ab  
usu vini & carnis abstineat, &  
his remediis ad libitum utatur.  
Balsam. sulph. Anisatum sacch.  
alb. instillatum, de quo sæpius  
lambat Tussi urgente.

Gr 2

Re. Sulph.

Rx. Sulph. vivi & conserv.  
ros. rubr. an. ʒβ. syr. de Balsam.  
Tol. q. s. f. mixtura. cap. cochle-  
are ter in die vel quater.

Rx. Conserv. ros. rubr. syr. de  
mecon. & capil. Ven. an. ʒi. sem.  
Papav. albi ʒiiij. Ms.

Rx. Pil. è styrac. ʒij. succ. liqu.  
Hispan. aloes rosat. an. ʒi. f. Pil.  
xxxvj. cap. iij. horâ somni, sing.  
vel alternis noctibus.

Rx. Pulv. liquir. enul. camp.  
an. ʒβ. sem. anisi ʒij. mellis ʒiiij. f.  
Elect. Cap. quant. Avellan. ter  
in die.

Rx. Ol. mac. ʒij. Ung. Aurant.  
ʒβ. Ms. illinatur pectus manè &  
serò ad dolorem in Tussiando.

Rx. Sacch. cand. ʒβ. coq. f. q.  
Aq. usq; dum adhærescat extre-  
mis digitorum, tùm adde pulv.

Glycyrr.

Glycyrr. Enul. camp. sem. Anisi  
 & Angel. an.  $\mathfrak{z}\beta$  pulv. Irid. Flo-  
 rentin. sulph. viv. an.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Ol. Chym.  
 anisi  $\mathfrak{D}\text{ij}$ . f. s. a. Tabellæ tenend.  
 in ore.

Si Tussis febrim comitem ha-  
 beat, remediis refriger. coercen-  
 da, ut lacte Asinino, Emuls. re-  
 frig. &c.

Vel R. Conserv. ros. rubr. & ra-  
 sur. C. C. an.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . coq. in aq. font.  
 $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\text{v}$ . ad  $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\text{ij}$ . coletur & utatur pro  
 potu ordinario cum p. æq. lact.  
 com.

Sang. educatur, dein alvus sub-  
 ducatur toties quoties opus fue-  
 rit.

Post evacuationes sedulo co-  
 nandum est, ut Tussis sedetur  
 Pectoral. & Ulcus Opobalsami gut.  
 aliquot instillatis in saccharum,

( 78 )

vel Pilulis Terebinth. è Chio, seu  
Balsamo Lucatelli curatur. Equi-  
tatio ad satis longa & diutina iti-  
nera specificum est.

### *Herpes.*

Eruptio in colore & figurâ gra-  
na Mororum gerit. Venam secare  
oportet, & alvum ciere, & Pare-  
gor. repetere, dum dolor duret.

R. Ol. Amygd. d. ʒijß. cerz  
citrin. ʒiij. opii in sp. v. solut. ʒß.  
f. Ung. quo illinatur.

### *Scorbutus.*

Mitt. Sang. nisi signa hydropis  
adfuerint, & Catharticum sumat  
tertiâ quâq; die per tres vices.

R. Conf.

R. Conf. cochl. hort. ℥ij. conf.  
 Lujul. ℥j. pulv. Ari comp. ℥vj. syr.  
 Aurant. q. f. f. Elect. de quo cap.  
 ad mag. nuc. mosch. maj. ter in  
 die, superbib. cochl. vj. aq. Ra-  
 phan. comp. per Mensem, vel al-  
 teram Septimanam.

R. Fol. cochl. hort. Mxij. fol.  
 menth. salv. nast. aquat. & Beca-  
 bung. an. Mvj. sem. cochl. hort.  
 parum contus. & nuc. mosch. an.  
 ℥β. cerevis. Brunsvic. ℥xij. destil-  
 lentur ℥viiij. Aquæ.

Vel R. Sp. cochl. ℥β. aq. Mirab.  
 ℥iiij. aq. Lact. ℥ij.

R. Rad. Raphan. rustic. incif.  
 ℥ij. fol. cochl. hort. n° xij. passul.  
 enucleat. ℥ij. Aurant. dimid. inci-  
 sa in ℥ij. cerevis. ten. immittan-  
 tur. sit pro potu ordinar. Parentur  
 eodem tempore sex lagenæ, &  
 alia

aliae pro usu, antequam priore  
exhauriantur.


○ Eadem remedia, Phlebotomi  
& Catharsi omissis, in Rheuma  
tismo Scorbuto, sive Hyfter  
valde profunt.

### *Ulcus Vesicae.*

Rx. Emplastr. flos. unguent.  
dict. 3jß. f. Pil. n<sup>o</sup> ix. cap. iij. bis  
vel ter in die. Mel

Rx. Pulv. rad. consolid. maj. &  
Gum. Arabic. an. 3j. sacch. Penid.  
3ij. f. Pulv. cap. cochl. bis in die  
superbib. decoct. Traumatic, hau-  
stum.





## *Formul. Remediorum.*

**P**ULV. Crocin. viz. Pulv.  
Comitiss. Cant. & Laud.  
liq. an. p. æq. Ms. exsic.  
℞. Sperm. Ceti ꝑ. Laud. liq.  
gt. aliquot. syr. Glycyrr. q. s. f.  
Bulus.

## *In Ventriculi Affect.*

℞. Sp. cochl. & Elix. propr.  
tart. an. ʒβ. cap. gt. xx vel xxx.  
singul. Matutinis in vin. vel. cere-  
vis. ʒβ.

*In*



( 82 )

( 88 )

*In Ictero.*

R. Anim. Hepat. gr. xviii.  
Millep. pt. 3j. spec. Diacroc. 3ß.  
Ms. & divide in sex doses.

*In Febre.*

R. C. C. C. 3j. coq. ℥iij. aq.  
ad ℥ij. & adde aq. cinnam. ten. &  
facch. an. 3ß. f. Decoct.

R. Sem. papav. alb. 3ß. Amyg.  
dulc. excort. 3j. aq. hord. ℥ij. f.  
Emulsio. Colat. adde aq. cinn.  
ten. & facch. an. 3ß. cap. 3iij. quâq;  
vice.

Succ. Aur. sex Aq. hord. ℥ij.  
cum facch. q. f.

R. Aq. hord. ℥ij. sal prun. 3j.  
fyr. viol. & de limon. an. q. f.

Succ.

( 82 )

( 83 )

Succ. Limon. ℥iij. aq. hord.  
℥ij. aq. cin. ten. ʒβ. syr. mor.  
q. s.

*In Pustulis.*

Rx. Aq. calc. viv. ℥ij. sulph.  
vivi pulv. ʒj. ebull. invicem, colat.  
adde aq. ros. ʒj. sacch. Saturni ʒij.  
Ms.

Applicetur plantis pedum mel  
& Terebinth Venet.

Rx. Ras. C.C. rad. scorzon. an.  
ʒij. conserv. Lujul. ʒiv. coq. in aq.  
font. ad ℥iv pro potu.

Rx. Limon. ij incis. cum cortic.  
liquir. ʒβ. sem. coriandr. ʒij. in-  
fund. in aq. bullient. ℥vj. coletur  
pro Febribus.

Diuret.

Diuret. R $\acute{c}$ . Millep. n. 20. contund. parùm cum Terebinth. Venet. q. f. f. Pil. 4. sumend. bis vel ter in die, superbib. cochl. 6. seq. Julap.

R $\acute{c}$ . Aq. Petros. ꝑß. ol. Junip. gt. 20. stillentur in sacch. addendo syr. de Alth. q. f. Ms.

R $\acute{c}$ . Terebinth. ven. ʒij. Oculor. canc. ʒj. syr. è corall. q. s. f. Bol. in *Acrimonia* Urinæ.

R $\acute{c}$ . Terebinth. è Chio ʒß. C.C.C. pt. q. f. f. Pil. 60. cap. vj. bis in die.

R $\acute{c}$ . Tereb. Ven. ʒij. troch. Alkekeng. ʒß. sacch. q. f. f. Bol. in *Exulceratione*.

R $\acute{c}$ . Succ. Limon. ʒij. ol. Tereb. ʒij. vin. alb. ʒiv. Ms. hauriatur in *Ischuria*. 2 dos.

Elæo-

Elæofacch. Junip. cum ꝑiiij  
 Sacchari & ʒj. ol. cap. ad qu.  
 Avell. manè & ferò in haust. liq.  
 Possetic.

Rx. Myrrh. ʒß. coq. in vin. r.  
 ꝑj. colluantur gingivæ omni ma-  
 nè vel sæpiùs, agitando vitrum.

Tinct. myrrh. ʒj. camph. ʒj. in  
 Odontalgia & Gingivarum exco-  
 riationibus.

### *Uvula Laxatio.*

Rx. Ungul. ros. salv. an. Mj.  
 alum ʒj. mell. ʒß. coq. in aq. ꝑjß  
 ad ꝑj. Os colluatur eo.

### *In Intestin. Affect.*

Ocul. cancr. ʒj. coral. r. pt.  
 ʒß. cap. ʒß in haust. aq. hord.  
 H cum

cum æq. parte lact. vacc. dilut.  
bis in die.

Laud. liq. gt. 25 cap. in cochl. j.  
Julapii, superbib. ℥ij. ejusdem  
omni nocte.

Narcoticum. R. Flor. Paralyf.  
Mj. coq. f. q. aq. ceras. colat. dis-  
sol. syr. de Limon. ℥j.

### *In Tumore Viscerum.*

R. Antimon. diaphor. ℥β marg.  
præp. Div. Ocul. cancr. & C.C.C.  
an. ℥j. f. Pulv.

### *In Morbis Deploratis.*

R. Mass. Pil. Ruf. ℥j. Anti-  
mon. Diaphor. & gumm. Guaiac.  
an. ℥β. cum balsam. Peruv. f.  
Mass.

( 87 )

Mass. cap. ℥j. matutino tempore  
per Mensem.

Mel. ros. ℥j. Alum. rupei ℥j. sp.  
vitr. gt. iij. in Ore exulcerato.

Decoct. Pect. ℥j. mel. ros. ℥j.  
Ms. in Variolis.

### *In Defluxu frig.*

Rx. Aq. plantag. ℥ss. sp. v. ℥ij.  
syr. mor. q. s. Ms. f. Gargar.

### *In Hemorrhoidum dolore.*

Rx. Elect. lenit. ℥ss. sulph. vivi  
℥ij. Ms. cap. manè.

Rx. Ung. Popul. ℥ss. Opij in sp.  
v. solut. ℥ss. Ms. f. Linimentum  
quo intingatur pars.

H 2

In

*In Hemorrhagia.*

Rx. Fol. urtic. plant. an. Mij.  
rad. symphit. ℥iij. coq. in f. q. Aq.  
ad ℥ij. colat. adde. fyr. symphit.  
℥j. Ms. sumat cochl. vj 4tâ quâq;  
horâ.

*Ganglion.*

Rx. Empl. de minio ℥iij. Ar-  
gent. viv. ℥j. M. f. Empl. parti  
affectæ applicandum.

*Raucedo.*

Rx. Conserv. cynosbat. ℥jß. fyr.  
viol. balsamici Capill. Ven. an. ℥ijß.  
crem. tart. ℥ß. tart. vitr. 3ß. M. f.  
Linct.

Linct. cap. cochl. j. sæpè, vel  
2dâ quâq; horâ.

Rx. Succ. Irios nostr. ʒjß. syr.  
de spin. cerv. ʒß. sumat tertiâ vel  
4tâ quâq; aurorâ. Diebus à purg.  
vacuis sumat æger Elect. Chalyb.  
vel conservæ Parietar. ʒß. ter in  
die in *Hydrope*.

### *In Febre intermitt.*

Rx. Cortic. Peruv. ʒj. coq. in lbij  
aq. lact. ad lbij. cap. ʒiij. 4tâ quâq;  
horâ.

Rx. Assæ foetid. ʒj. castor. gr. x.  
Laud. solid. gr. j. f. Pil. 3. cap.  
nocte, vel statim, in *Hyster. Af-*  
*fect.*



*In Torminibus Infantum.*

Rx. Ocul. canc. ʒß. sal. absynth.  
gr. ix. pro iij dos.

*In Pruritu.*

Rx. Æthiopis min. ʒj. conserv.  
buglos. q. s. f. Pil. 72. cap. bis in  
die tres.

*In Dolore Musculorum.*

Rx. Ol. Tereb. & Laur. an. ʒß  
Cham. ʒj. Ms. partes inungantur.

*Purgantia.*

Rx. Tamarind. ʒß. fol. sen. ʒij.  
Rhabarb. ʒjß. coq. in aq. font.  
ʒiv

ʒiv ad tertias colat. dissolv. syr.  
de spin. cervin. ʒj. Ms. f. potio.

Vel R̄. Tamar. & senn. an. ʒβ.  
omittendo Rhab.

Sal Cathart. Amar. ʒj. sumat  
in ʒbj. aq. font.

Pil. coch. maj. ʒij. min. ʒβ. ex  
duob. ʒj.

Pulv. Jalap. & Merc. dulc. vel  
cremor. tartar. an. gr. j. pro sing.  
ann. ascendendo ad gr. xv. in mivā  
Cydon.

Syr. cichor. cum Rhabarb.  
cochl. j. parvulum exhibendum  
Infantibus tenellis.

R̄. Elect. lenit. ʒij. vel tres  
solv. in aq. lact. ʒj. pro Infante  
ann. j.

Pulv. Cornach. gr. 6. sumat in  
cochl. aq. ceras. nigr. cum sacch.  
tantillo, in anniculo.

Pulv.

Pulv. Diasenn. & Rhab. an. gr. viij pro quadrienni.

Rhab. incis. ℥β sal. Absynth. gr. ij. Aq. lact. ℥β calidè infund. colat. edulcor. fyr. cichor. cum Rhab. ʒj. pro anniculo.

℞. Diagrid. ℥j. teratur in mort. affund. sensim aq. ceras. n. ʒij. donec solummodò fæces remaneant, dein adde fyr. caryophill. & aq. cinn. an. ʒij. f. Potio.

Pil. de Aloe rosat. vel Hierâ cum Agarico ad ʒβ. vesperi.

Infus. purg. fyr. de spin. cerv.

Anni	Inf. p.	Syr.
1 —————	ʒij —————	ʒij
2 —————	ʒiij —————	ʒij
3 —————	℥β —————	ʒiij
4 —————	℥β —————	℥β

Anni

Anni	Inf. p.	Syr.
------	---------	------

5 ———	3vj ———	3β ———
-------	---------	--------

6 ———	3vj ———	3vj ———
-------	---------	---------

7 ———	3β ———	3vj ———
-------	--------	---------

8 ———	3β ———	3β ———
-------	--------	--------

Rx. Lact. vaccin. ℥ij. sacch. rub. & fyr. viol. an. 3ij. Ms. pro Enemate.

Vel decoct. comm. pro clyster. ℥ij. Elect. è bacc. Lauri & sacch. r. an. 3j. Ms. f. Enema.

Testæ ostreor. albedo, Marg. pt. coral. r. ocul. canc. Pulv. è chel. cancr. comp. & simp. creta, C.C.C. dos. à 3β. ad 3ij. ad ℥ij aq. pro Julapio.

Vitriol. alb. 3β. ad ℥ij. aquæ pro collyrio.

Millepid. 100. ad. ℥ij liquoris.

Cochl. j. aq. continet in se 3β. cochl. fyr. 3vj.

Sal.

Sal. Prunel. ʒʒ. ad ℥ij aq. hord.  
Pars j. ceræ ad. ʒ. levi. pro  
conficiendo unguento.

℥ij. Sacch. ad ℥ʒ. aq. pro sy-  
rupō conficiendo.

Spir. vitrioli gt. xxx. ad ℥ij. Aq.

Card. ben. Mj. ad Cong. j. aq.

Ipecacuanhæ. rad. ʒj ad ʒʒ. vel  
ʒij. pro dosi.

Vitriol. alb. vel sal. ejusdem ʒj.  
ad ʒij. pro Emetico.

Vin. Emetic. ʒj.

Sacch. ʒʒ. & ʒj syr. edulcorat  
℥ij aquæ.

Cap. Vomitor. duab. horis post  
leve prandium.

Suppositorium è melle & spe-  
cieb. Hieræ-picræ præparetur ex-  
templo ; viz. Hieræ-picræ ʒj. sal.  
com. ʒʒ mellis q. s.

Pugil. viij. faciunt Mj.

Ad

Ad Electuarium faciendum;  
duplum pondus syrupi ad unum  
pulveris.

ʒij Syrupi requiruntur ad ʒj  
conserv. nisi cum conserva rosar.  
vel flor. caryophil. usurpatur.  
tūm ʒβ admiscenda.

Idem sit pondus pulveris & sy-  
rupi pro Pilulis conficiendis.

In decocto ʒβ. Rad. ad ℥j Aq.  
Cort. & lignor. ʒij. fol. Mj.  
fruct. min. ʒβ sem. ʒj. flor. p. j. in  
colaturâ adde Arom. ʒj & liqui-  
rit. ʒij.

R. Syr. ros. solut. ʒij. pulv.  
rhab. gr. iv. pro Infante sex men-  
ses nato.

R. Rhab. ʒj cinn. & salis tart.  
an. gr. x. infunde in aq. lact. ʒiv.  
colat. adde syr. cichor. cum  
Rheo ʒβ.

Pil.

Pil. ex duob. ʒj. Elat. gr. iij. ol.  
caryophil. gt. ij. f. Pil. iv. pro duob.  
dos.

Rx. Vin. Alb. ʒiv. Jalap. ʒi.  
Zinzib. ʒß. syr. de spin. cerv. ʒj.  
Ms. pro unâ vel ij dos.

Rx. Cortic. Aurant. & pulv. Ja-  
lap. an. ʒß. infund. in ʒviii. sp. v.  
filtretur. detur cochl. dimid. vel j.

Rx. Rhab. incis. ʒß. vin. alb. lbj.  
stent simul in Infus. frig. cap.  
cochl. iij omni mane.

Rx. Gambog. gr. 12. vin. alb. ʒi.  
aq. lact. an. ʒjß. syr. de spin. cerv.  
ʒß. Ms.

Ex juvantibus & lædentibus  
sumitur Indicatio.

F I N I S



# INDEX.

<b>A</b>	<b>Bortus,</b>	<b>Pag. 8</b>
	<b>Ambustio,</b>	<b>21</b>
	<b>Angina,</b>	<b>22</b>
<b>Apoplexia,</b>		<b>23</b>
	<b>Recidiva praeautio,</b>	<b>24</b>
<b>Ardor Urinae,</b>		<b>58, 84</b>
<b>Asthma,</b>		<b>25</b>
<b>Calculus Renum,</b>		<b>26</b>
<b>Chlorosis,</b>		<b>20</b>
<b>Cholera Morbus,</b>		<b>28</b>
<b>Chorea Sti. Viti,</b>		<b>43</b>
<b>Colica Biliosa,</b>		<b>28</b>
<b>Colica Hyster.</b>		<b>18</b>
<b>Colica Pictonum,</b>		<b>69</b>
<b>Contusio,</b>		<b>20</b>

# INDEX.

Diabetes,	
Diarrhæa,	
Diuretica,	
Dysenteria,	
Epilepsia,	
Erysipelas,	
Febris Continua,	
à Dentitione,	
Hæctica Infantum,	
Intermittens,	
Scarlatina,	
Fluor Albus,	
Gonorrhæa,	
Herpes,	
Hæmoptoe,	
Hæmorrhagia Narium,	
Hæmorrhoidum dolor & Flatus,	
Hydrops,	
Hysterica Affect.	
	Icterus

# INDEX.

Icterus,	71, 82
Ischuria,	84
Miaca Passio,	89
Loebiorum Suppressio,	90
Lues Venerea,	61
Mania,	64
Mensuum Fluxus immodicus,	5
intra quàm extra puerperium,	5
Mensuum Suppressio,	21
Mictus Sanguineus,	ibid.
Morbi in genere,	49
Morbilli,	47
Ophthalmia,	72
Paralysis,	73
Peripneumonia,	74
Phrenitis,	86
Plachia,	75
Pleuritis,	74
Porrigio Capitis,	80
Pruritus,	86
Punctura Tend.	87
	Pustula,

# INDEX.

Pustula,	8
Rachitis,	18
Rauedo,	28
Rheumatismus,	38
Scorbuticus,	48
Scorbutus,	58
Scroti tumor,	68
Tenasmus,	78
Tormina Ventris,	88
Tussis,	98
Convulsiva,	108
Variola,	118
Ventriculi Affectus,	128
Verminosi,	138
Ulcus Vesicae,	148
Vomitatio,	158
Vomitus Sanguinis,	168
Urinae Acrimonia,	178
Uteri Procidencia,	188
Uteri Laxatio,	198
Formulae Remediorum,	208



FINIS.